



# Product Sheet

# Meshify 2 Nano

Simplified Chinese Version



# Index

3	产品介绍
4	主要特点
5-6	一般规格
7	包装内容
	附加信息

# Meshify 2 Nano

## A classic evolved.

Meshify 2 Nano精巧的外形，通过出色散热器支持，更可同时兼容331 mm的显卡，为喜欢小尺寸机箱的用户提供了无限的创意发挥空间。TG面板和完全可拆卸顶部，充分实现灵活的设计和不对称角度的完美结合。Meshify 2 Nano堪称教小型机箱天花板，完美展现内外兼具的现代工艺设计。



# 主要特点

- 在紧凑外观下，内部空间宽敞，可支持所有尺寸的Mini ITX主板
- 经典棱角网孔的前面板，使用了大胆的神隐美学，提供过滤的气流特性
- 开放式内部布局，从前部进气到后部排气，搭建出流畅的气流通路
- 在安装前置风扇后，仍可支持306mm长显卡，总长支持331mm显卡
- 一体式无缝玻璃侧板，镶嵌在钢制外框上，免螺栓顶部推锁装置
- 完全可拆卸的顶板和顶部风扇支架，开启后内部空间一览无遗，电缆布线更加轻松写意
- 带有可拆卸尼龙双层前过滤网，增强气流流量
- 三个前置USB端口，包括一个USB 3.1 Gen 2 Type-C，支持快充，速度高达10Gbps
- 铰链卡销设计，网状过滤与边框可轻松拆卸，方便安装前置风扇
- 灵活的内部存储空间，支持一个3.5"硬盘和三个2.5"硬盘
- 最多可安装6个120 mm或3个140 mm风扇
- 预安装Dynamic X2风扇（120 mm与140 mm各一），低噪且高效的运转，确保散热效能。
- 前部、顶部和底部的高流量防尘网易于清洁，底部防尘网完全覆盖PSU，可从前方轻松抽出清洁
- 无桥PCI扩展槽确保无障碍连接，便于安装和连接
- PSU通风罩，带有两片式可拆卸导流板，可增加GPU气流流量，并支持散热冷排安装
- 带有魔术尼龙束带的一体式理线器，简化背板的线缆管理

# 一般规格

3.5"/2.5"硬盘托盘	• 1 (随附)
专用2.5"硬盘托盘	• 3 (2随附)
5.25" 硬盘托盘	• 不适用
扩展插槽	• 2
主板兼容	• Mini ITX / Mini-DTX
电源类型	• ATX
前部接口	• 1个USB 3.1 二代Type-C接口 · 2个USB 3.0接口 · 音频I/O接口 · 电源按钮 · 重启按钮
总风扇数量	• 6个120 mm 或3个140 mm (顶部140 mm 风扇厚度不超过15 mm)
前部风扇	• 2个120/140 mm (随附1个 Dynamic X2 GP-14风扇)
顶部风扇	• 2个 120 或1个 140 薄型风扇(厚度不超过15 mm)
后部风扇	• 1个 120 mm (随附1个Dynamic X2 GP-12风扇)
底部风扇	• 1个 120 mm
防尘网	• 顶部、前部和底部
前部散热器	• 120/240、140/280 mm (高度不超过316 mm · 宽度不超过146 mm ; 为方便安装 · 建议在「推入式」配置中使用 280 mm)
顶部散热器	• 不适用
后部散热器	• 120 mm
底部散热器	• 不适用

# 一般规格

PSU限长	<ul style="list-style-type: none"><li>• 建议165 mm (不含HDD硬盘托盘和空气导风板时为200mm)</li></ul>
显卡限长	<ul style="list-style-type: none"><li>• 331 mm</li><li>• 306 mm (带前部风扇)</li></ul>
CPU散热器限高	<ul style="list-style-type: none"><li>• 167 mm</li></ul>
理线空间	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15-25 mm</li></ul>
橡胶理线穿孔	<ul style="list-style-type: none"><li>• 有</li></ul>
魔术理线束带	<ul style="list-style-type: none"><li>• 有</li></ul>
免工具推锁机制	<ul style="list-style-type: none"><li>• 顶面板、前面板和侧面板</li></ul>
首领防松脱螺丝	<ul style="list-style-type: none"><li>• SSD 和PSU支架</li></ul>
左侧面板	<ul style="list-style-type: none"><li>• 钢化玻璃</li></ul>
右侧面板	<ul style="list-style-type: none"><li>• 钢</li></ul>
机箱尺寸 (LxWxH)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 396 x 205 x 361 mm</li></ul>
机箱尺寸 (不包括支脚/突出部件/螺钉)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 384 x 205 x 345 mm</li></ul>
净重	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5.9kg (TG)</li></ul>
包装尺寸 (LxWxH)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 412 x 277 x 462 mm</li></ul>
毛重	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7.1kg (TG)</li></ul>

\* 使用保护罩支架时，建议显卡厚度不超过40 mm

## 包装内容

- Meshify 2 Nano机箱
- 使用手册
- 附件盒

## 附加信息

Product	SKU	EAN	UPC	JAN
Meshify 2 Nano Black TG dark tint	FD-C-MES2N-01	7340172702627	843276102623	4537694278959
Meshify 2 Nano White TG clear tint	FD-C-MES2N-02	7340172702634	843276102630	4537694278966